S-5 T=162,66 K=160,71

Ø200PVC SN-8 i=5‰ L=20m

S-4 T=162,66 K=160,61

T=162,80 K=160,45 W-11

Ø200PVC SN-8 i=5‰ L=68m

Studnia istniejąca

S-3 T=162,60 K=160,27

T=162,55 K=160,91

T=162,48 K=161,08 P-1

K=161,11 P-1

W-10

Studnia istniejąca

W-12 T=162,60 K=160,40

Ø200PVC SN-8 i=5‰ L=78m

T=162,50 K=160,48 W-13

T=163,01 K=160,96 P-1

S-6 T=162,60 K=160,66

T=163,00 K=160,87 P-2

LEGENDA:

S-2 Proj. kanalizacja sanitarna Ø200PVC SN-8

Proj. studnia Ø425mm

Proj. studnia Ø1200mm

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROJEKTOR" inż. Włodzimierz Kamiński

08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55
tel./fax +48(25) 633 91 44
e-mail: bp_projektor@o2.pl

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI

LOKALIZACJA ul. **SŁONECZNA** m. **Dobre**
gmina Dobre, powiat miński

INWESTOR GMINA DOBRE
05-307 DOBRE
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ, NAZWISKO NR UPR.	BRANŻA	PODPISY
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński 13/Wa/72	sanitarna	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Kożluk	sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kazimierz Gałązka GPB-4224/109/98/88	sanitarna	

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	2012r.	1:500	1