


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA KANALIZACJI Z RUR PVC I PE



UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu wodociągu grunt ó w spoistych (gliny, iły) , piasek ó w pylastych i grunt ó w skalistych.

Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
"PROJEKTOR" Inż. Włodzisław Kamiński
08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55
tel./fax: +48(25) 633 91 44
e-mail: bp_projektor@o2.pl

OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI

LOKALIZACJA ul. SŁONECZNA, SZKOLNA m. Dobre
gmina Dobre, powiat miński

INWESTOR GMINA DOBRE
05-307 DOBRE
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ, NAZWISKO NR UPR.	BRANŻA	PODPISY
PROJEKTANT	inż. Włodzisław Kamiński 13/Wa/72	sanitarna	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Koźluk	sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kazimierz Gałązka GPB-4224/109/98/88	sanitarna	

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ PRZESZCZĄDNIKOWY

Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	2012r.	schemat	12